

(Zur Wurfplanung beachten Sie bitte unser Züchtermerkblatt.)

Bitte setzen Sie sich ca. 1 Woche vor dem erwarteten Geburtstermin mit uns in Verbindung, so dass wir absprechen können, durch wen und in welcher Form Sie im geburtsnahen Zeitraum betreut werden!

Trächtigkeitsdauer ca. 63 Tage

Trächtigkeitsnachweis: Abtasten, Ultraschall ab ca. 25. Trächtigkeitstag, Relaxinbestimmung ab ca. 25. Trächtigkeitstag, Röntgen ab ca. 44. Trächtigkeitstag

Im letzten Drittel der Trächtigkeit höherenergetische **Fütterung** des Muttertieres (z.B. Welpenfutter), Energiebedarf steigt um ca. 1,5faches, kleine leichtverdauliche Portionen, CAVE Überfütterung!

Wurfplatz: gut gepolstert, Oberfläche leicht zu reinigen (z.B. austauschbare Lacken), windgeschützt, warm (Umgebungstemperatur anfangs ca. 30 °C, Rotlicht, Wärmflasche für die Welpen), ruhig, Wurfkiste mit etwas erhöhten Rändern optimal, ausreichend Platz für Mutter und Welpen

Im geburtsnahen Zeitraum 2x täglich **Temperaturmessung** (ab ca. 54. TT), bei Absinken der Temperatur unter 38,0°C ist in den nächsten 24 Stunden mit der Geburt zu rechnen (**Eröffnungsphase**), mit Ansteigen der Temperatur in den Normbereich (38,0 - 39,0 °C) befindet sich das Tier in der **Austreibungsphase**.

Vor der Geburt des ersten Welpen darf der **Ausfluß NICHT grün** sein, nach der Geburt des ersten Welpen ist dies normal.

Nach Platzen der Fruchtblase muss innerhalb von **2 Stunden** der erste Welp geboren werden!

Die nachfolgenden Welpen müssen im Abstand von **2 Stunden** kommen, bei starken Wehen innerhalb von 30 Minuten! **Nachgeburten** zählen! Geburt sollte nicht länger als 24 Stunden dauern.

Bei Abweichungen vom genannten sowie bei schlechtem Allgemeinbefinden der Mutter bzw der Welpen ist umgehend ein Tierarzt aufzusuchen (klinische Untersuchung, Röntgen, Ultraschall mit anschließender Therapieeinleitung – Medikamente und/oder Kaiserschnitt)!

Kontrolle der Welpen: Nabelschnur, Gaumen, Geschlechtssteile

Ständiges Anlegen der Welpen

Temperatur und Gewichtskontrolle der Welpen (in den ersten 24 Stunden Gewichtsverlust von 10% tolerierbar, danach stetige Gewichtssteigerung, Verdopplung ca. am 8./10. Lebenstag, Körpertemperatur über 35,0°C, ab 3. LW über 36,0°C, ab 4. LW Körpertemperatur Erwachsener)

Sollte ein **Welpen** plötzlich ruhiger sein bzw häufiger schreien, kann dies erstes Anzeichen einer Erkrankung sein.

In der ersten Woche 1x täglich beim **Muttertier** die Körpertemperatur messen und während der gesamten Säugeperiode das Gesäuge auf Schwellungen, Rötungen und Schmerzhaftigkeit kontrollieren.