

Bei Ihrem Tier besteht der Verdacht auf eine Allergie (Flohspeichelallergie, Futtermittelallergie oder Umweltallergie).

Optimierung der Umgebungsbedingungen

- Regelmäßige Parasitenprophylaxe (auch wenn keine Parasiten zu finden sind)
- Ausschluss von Infektionen (z.B. Milben)
- Bei Bedarf Behandlung von Bakterien und Hefen, die sich infolge der Hauterkrankung oder bedingt durch Juckreiz auf der Haut vermehren (Tabletten und/oder Shampootherapie)
- Kaltgepresstes Sonnenblumenöl oder Distelöl, welche bestimmte Fettsäuren enthalten, die den Haut und Haarstoffwechsel unterstützen (ca. 1 Tee bis Esslöffel pro Tag ins Futter, bei Unverträglichkeiten halten Sie bitte Rücksprache mit uns)
- Verwendung von Badeöl, um ein Austrocknen der Haut zu verhindern (z.B. Balmandol, Verhältnis: 1 Esslöffel in 1 Tasse Wasser)

Juckreizstillende Medikamente

- Antihistaminika (z.B. Cetirizin aus der Humanmedizin, fast keine Nebenwirkungen, alleine oft nicht ausreichend wirksam, Wirkung setzt erst nach ca. 14 Tagen ein, macht müde, deshalb bitte abends verabreichen)
- Oclacitinib (Apoquel)
- Kortikoide systemisch (nicht zur Langzeitbehandlung geeignet) bzw. vorzugsweise lokal (z.B. Cortavance)
- Ciclosporin (Atopica)

Diagnose der Allergie !!!

Aufgrund des Verteilungsmusters der Hautveränderungen kann der Tierarzt oft erste Hinweise bzgl. der Ursache der Hautveränderungen bekommen.

- Flohspeichelallergie (oft Rückenbereich betroffen, Nachweis von Flöhen und/oder Flohkot bzw. Besserung der Symptome unter Antiparasitika)
- Futtermittelallergie
Diagnose nur durch Ausschlussdiät möglich:
Ihr Tier bekommt über 8 - 12 Wochen ein Fleisch, das es vorher noch nicht über einen längeren Zeitraum bekommen hat (z.B. Pferd) und ein neues Kohlenhydrat (z.B. Kartoffeln) in Form eines selbst gekochten Futters oder als Fertigfutter (z.B. Vetconcept).
Oder Füttern einer Diät, in der die Eiweiße zerkleinert sind und so weniger Allergien auslösen (z.B. Hypoallergenic von Royal canin).
Zeigt Ihr Tier in diesem Zeitraum eine deutliche Besserung der Symptome, spricht dies für eine Futtermittelallergie.
- Umweltallergie (Ausschlussdiagnose mit Allergietest (Intrakutantest oder Blutuntersuchung) als Grundlage einer möglichen Hyposensibilisierung)